

**VIDEX**<sup>®</sup>

МОДЕЛЬ | **HO25C**

НАЛОБНИЙ СЕНСОРНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ  
ЛІХТАРИК З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ



**310**  
MAX LUMENS



x7  
РЕЖИМІВ  
РОБОТИ



MICRO  
USB



IP65



1m  
ЗАХИСТ ВІД  
ПАДІННЯ



RED  
ЧЕРВОНЕ СВІТЛО

**VIDEX**<sup>®</sup>

МОДЕЛЬ | **H025C**



СВІТЛОДІОД **CREE XTE** МАЄ РЕСУРС ДО **50000** ГОДИН

Гарантійний термін на ліхтарик складає **2 роки**.

**VIDEX®**

МОДЕЛЬ | **H025C**

КНОПКА СЕНСОРА ON/OFF



**ВБУДОВАНИЙ ДАТЧИК РУХУ** ДОПОМАГАЄ ШВИДКО ВВІМКНУТИ ЛІХТАР ПОМАХОМ РУКИ

**VIDEX®**

МОДЕЛЬ | **H025C**



ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ ЗА СТАНДАРТОМ **IP65**

Забезпечує захист від струменів води, що потрапляють із будь-якого напрямку

# VIDEX®

МОДЕЛЬ | НО25С

КНОПКА ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ



1. РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **250 Lm**
2. РЕЖИМ МІНІМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **95 Lm**
3. РЕЖИМ СОВ (БЛИЖНЄ СВІТЛО) **75 Lm**
4. РЕЖИМ СОВ+РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **310 Lm**
5. РЕЖИМ **SOS/STROBE**
6. РЕЖИМ ЧЕРВОНЕ СВІТЛО
7. РЕЖИМ ЧЕРВОНЕ МЕРЕХТЛИВЕ СВІТЛО

**VIDEX®**

МОДЕЛЬ | **HO25C**

РЕЖИМ БЛИЖНЄ СВІТЛО



СОВ СВІТЛОДІОД  
ЗАБЕЗПЕЧУЄ РІВНОМІРНЕ  
РОЗСІЯНЕ СВІТЛО НА 120°

**VIDEX<sup>®</sup>**

МОДЕЛЬ | **HO25C**

РЕЖИМ ЧЕРВОНОГО СВІТЛА



ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИДИМІСТЬ У СУТІНКАХ  
НЕ ВМИКАЮЧИ ОСНОВНЕ СВІТЛО.  
ЕКОНОМИТЬ ЗАРЯД В ЕКСТРИМАЛЬНИХ УМОВАХ




Червоне світло не сліпить  
у нічний час



Червоне сигнальне світло  
помітно здалеку в темряві

**VIDEX**<sup>®</sup>

МОДЕЛЬ | **H025C**



45%

**РЕГУЛЬОВАНИЙ КУТ НАХИЛУ** КРІПЛЕННЯ ДОЗВОЛЯЄ  
НАПРАВИТИ СВІТЛО У ПОТРІБНУ ЗОНУ



**VIDEX®**

МОДЕЛЬ | **H025C**



**VIDEX** HEADLAMP H025C  
310 Lm (MAX) IP65  
LI-ION 1800mAh  
INPUT: DC 5V = 0.8A  
CE 0621

# VIDEX®

МОДЕЛЬ | **H025C**



РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ		HIGH	LOW	COB	COB+HIGH	STROBE
OUTPUT	яркость яскравість	250 Lm	95 Lm	75 Lm	310 Lm	/
RUNTIME	время работы час роботи	4h 50min	9h	10h 20min	3h	/
DISTANCE	дистанция відстань	74m	46m	7m	74m	/
INTENSITY	интенсивность інтенсивність	1380cd	520cd	12cd	1380cd	/

Час заряду 3.5 години

RED ON

RED FLASH

**ЛІХТАР ІЗ ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ Li-pol 1800mAh.** Має повний захист від пилу, сильного дощу та бризок. Вбудований датчик руху для комфортного увімкнення. Легкий ударостійкий корпус. Пов'язка виготовлена зі зносостійкого та повітропроникного матеріалу.

**VIDEX®**

МОДЕЛЬ | **H025C**

# КОМПЛЕКТАЦІЯ



ІНСТРУКЦІЯ,  
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



ЛІХТАР



РЕМІНЬ  
НАЛОБНИЙ



КАБЕЛЬ  
MICRO USB

Розмір: 70x46x38 мм

Вага: 96 г